

**Nagypall Község Önkormányzatának
4/2004. (IV.28.) számú rendelete
a község Szabályozási Tervének jóváha-
gyásáról
és Helyi Építési Szabályzatának megállá-
pításáról
a módosító 3/2009. (III. 27.) és a 9/2017. (V.25.)
rendelettel egységes szerkezetben**

A Község Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1. §

- (1) Jelen rendelet hatálya a község igazgatási területére terjed ki.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, építési telket, vagy területet kialakítani, a földrészleteken építési tevékenységet folytatni, rendeltetést megváltoztatni, ilyen célra hatósági engedélyt adni az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997 Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásainak, valamint jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően szabad.
- (3) Jelen szabályzat az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
1. *számú melléklet:* A PÉCSÉPTERV STÚDIÓ dokumentációjának SZ-1 jelű 1:10000 léptékű és az SZ-2 jelű 1:2000 léptékű szabályozási tervlapjai.
 2. *¹számú melléklet:* A beépítésre szánt területek övezeti paramétereit összefoglaló táblázat.
 3. *számú melléklet:* Helyi értékvédelmi kataszter, amely tartalmazza az ismert régészeti lelőhelyek pontos helyét és leírását, a védett építmények jegyzékét és a védett elemek leírását, illetve a javasolt módosításokat

FOGALOM MEGHATÁROZÁS

2. §²

„K” kialakult állapot: A terület kialakult rendezettsége megfelelő, új építés, vagy bővítés esetén a beépítés hagyományos rendjét kell betartani, építési tevékenységet végezni az illeszkedés elvének figyelembevételével lehet. Kialakult állapotra vonatkozó előírást kell használni az épületnek az övezeti előírásokban „K” betűvel meghatározott jellemzőivel kapcsolatban.

¹ Módosította a 9/2017. (V.25.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2017. június 9-től.

² Módosította a 9/2017. (V.25.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2017. június 9-től.

A SZABÁLYOZÁS ELEMEI

3. §³

AZ ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SAJÁTOS FELTÉTELEI

4. §⁴

TERÜLETHASZNÁLAT RENDSZERE

5. §

- (1) ⁵Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt területen - az OTÉK szerint - az alábbi megnevezésű, és jelű terület-felhasználási egységek találhatók.

Beépítésre szánt területek:

falusias lakóterület	Lf
különleges intézmény	Ki
(különleges) temetői terület	Kt
(különleges) sportterület	Ks

Beépítésre nem szánt területek:

közüti közlekedési terület	KÖu
zöldterület (közpark)	Z
védelmi erdőterület	Ev
turisztikai erdő	Ee
gazdasági erdőterület	Eg
korlátozott mezőgazdasági terület	Mko
kertes mezőgazdasági terület	Mke
vízgazdálkodási terület	V

- (2) A területfelhasználási egységek területe – amennyiben annak több felhasználási módú, vagy építési feltételű része van – övezetekre, illetve építési övezetekre tagolódik.
- (3) Az övezetek, építési övezetek területe telkekre, építési telkekre és ezek megközelítését biztosító kiszolgáló köz-, illetve magánutakra bontható.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Általános szabályok

6. §

- (1) A helyi értékvédelmi terület kivételével a területfelhasználási egységeken belül telekalakítási engedélyezési eljárás keretében 150 m-t meg nem haladó hosszúságú kiszolgáló út alakítható ki.
- (2) ⁶A beépítésre szánt területeken található egyes építési övezetek övezeti paramétereit a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) ⁷A meglévő telek akkor is beépíthető, ha a telek területe és szélessége az építési övezetben megengedett helyett, csak a zárójelben szereplő értéket éri el.

³ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8.§ a) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

⁴ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8.§ a) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

⁵ Módosította a 3/2009. (III. 27.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2009. április 11-től.

⁶ Módosította a 9/2017. (V.25.) Ör. 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2017. június 9-től.

- (4) Lakó⁸területen az épületet a teleknek a közterület felőli 50 méteres sávjában kell elhelyezni. Az építési telkek szabályozási tervben jelölt be nem építhető része, valamint a telek homlokvonalától 50 m-nél távolabb eső része a beépítettség és a zöldfelületi arány számítása során nem vehető figyelembe.
- (5)⁹A telkek beépítése során az előkert méretét környezetében meglévőhöz alkalmazkodóan kell kialakítani. Újonnan kialakított telekcsoportnál az előkert legalább 5 m.
- (6)¹⁰A beépítésre szánt területen – az OTÉK 32. §-ában felsorolt építményeket kivéve – új beépítetlen telken építési tevékenységet végezni csak legalább a részleges közművesítettség kiépítése esetén szabad.
- (7) Szintalatti beépítés nem haladhatja meg az adott építési övezetre megengedett beépítés kétszeresét.

Falusias lakóterület

7. §

- (1) A terület elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál, de elhelyezhető más az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épület is az ott meghatározott feltételekkel – az üzemanyag-töltő állomás kivételével.
- (2) Az Lf-1 jelű falusias lakóterületen lakóépületet a közterülethez csatlakozó 20 m-en belül, állattartó és termelési épületet 20 méteren túl kell elhelyezni.
- (3) Az Lf-2 építési övezetben a hátsókert mérete nulla méter. Az épület hátsókerti részét a telekhatárokon tűzfalként kell kialakítani.
- (4) Lakóterületeken egy telken legfeljebb két lakás létesíthető.
- (5)¹¹
- (6)^{12 13}

Különleges intézményterület

7/1. §¹⁴

- (1) A különleges intézményterület az alapfokú ellátásnál magasabb szintű azon intézménykategóriák elhelyezésére szolgál, amelyet az OTÉK a központi vegyes területen engedélyez.
- (2)¹⁵

Különleges temetői terület

8. §

⁷ Módosította a 9/2017. (V.25.) Ör. 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2017. június 9-től.

⁸ Szövegrészét hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § b) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

⁹ Módosította a 9/2017. (V.25.) Ör. 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. június 9-től.

¹⁰ Módosította a 9/2017. (V.25.) Ör. 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. június 9-től.

¹¹ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8.§ c) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

¹² Módosította a 3/2009. (III. 27.) Ör. 6. §-a. Hatályos 2009. április 11-től.

¹³ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8.§ c) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

¹⁴ Beiktatta a 3/2009. (III. 27.) Ör. 7. §-a. Hatályos 2009. április 11-től.

¹⁵ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8.§ d) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

(1) ¹⁶

(2) Épület csak a temetést szolgáló funkcióval létesíthető.

(3) ¹⁷

Különleges sportterület

(4) ¹⁸

(5) A területen a sportolást és a használók ellátását szolgáló létesítmények helyezhetők el.

(6) A területen telekmegosztás nem készíthető¹⁹.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közlekedési és közműterület

9. §

(1) A közlekedési és közmű terület a következő övezetekre oszlik:

- összekötő utak övezete	KÖu-2
- belterületi lakóutak	KÖu-3
- kiemelt mezőgazdasági út	KÖu-4
- önálló gyalogút övezete	KÖu-gy
- kerékpárút övezete	KÖu-k

(2) Trafó, gáznyomás-szabályozó, közlekedési építmény a területen elhelyezhető.

Zöldterület

10. §

(1) A terület fásított és részben más növényekkel betelepített járműforgalom előtt elzárt közterület.

(2) A területen belül a zöldfelületnek 75 %-ot, lombkorona fedettségnek 30 %-ot el kell érni. Épület legfeljebb 2 %-os beépítettséggel és 4,5 m építménymagassággal helyezhető el.

(3) ²⁰

Erdőterület

11. §

(1) A területen lévő erdők rendeltetésük szerint **Eg** jelű gazdasági erdők, **Ev** jelű védelmi erdők és **Ee** jelű turisztikai erdők lehetnek.

(2) ²¹

¹⁶ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8.§ e) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

¹⁷ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8.§ f) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

¹⁸ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8.§ f) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

¹⁹ Szövegrészét hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § g) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

²⁰ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § h) pontja. Hatálytalan 2017. június 9-től.

²¹ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § i) pontja. Hatálytalan 2017. június 9-től.

Mezőgazdasági terület

12. §

- (1) A mezőgazdasági területen belül az alábbi területfelhasználási egységek találhatók

M_á jelű általános mezőgazdasági terület

M_{ke} jelű kertes mezőgazdasági terület

M_{ko} jelű korlátozott használatú mezőgazdasági terület

M_á jelű általános mezőgazdasági terület

- (2) A területhez azok a mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél az alapfunkciót érdemben nem korlátozzák környezet- és tájvédelmi, vagy ökológiai érdekek.

- (3) A területen lakóépület csak birtokközpont részeként helyezhető el.

M_{ko} jelű korlátozott használatú mezőgazdasági terület

- (4) A területhez azok a mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél az alapfunkció mellett a környezet- és tájvédelmi, valamint ökológiai érdekek is jelentős szerepet játszanak.

- (5) A terület földrészletein a legeltetési állattartást, valamint a pihenést, testedzést, tájékoztatást szolgáló, és a terület fenntartásához szükséges építmények és épületek helyezhetők el.

- (6) A területen belül a művelési ág nem módosítható szántóra, szőlőre, gyümölcsösre.

M_{ke} jelű kertes mezőgazdasági terület

- (7) A terület a kiskertgazdálkodás céljait szolgálja.

- (8) A terület földrészletein lakás és állattartó épület nem helyezhető el.

A mezőgazdasági területek közös előírásai

- (9) Az OTÉK által értelmezett mezőgazdasági birtokközpont csak az **M_á** jelű területen helyezhető el. A birtokközpont beépített területe nem haladhatja meg a birtoktest területének 1,5 %-át.

- (10) **Ma** és **Mko** jelű mezőgazdasági területen építési helyet kialakítani, és azon épületet elhelyezni csak albetétben lehatárolt, művelésből kivont telekrészen lehet.

- (11) Az **Ma** és **Mko** jelű övezetekben 10,0 m-nél keskenyebb elő-, oldal- és hátsókert nem alakítható ki.

(12) ²²

Vízgazdálkodási terület

13. §

- (1) A **V** jelű vízgazdálkodási övezet a vízművek, valamint az állandó vízfolyások és állóvizek, területét és partját foglalja magába.

- (2) A **V** jelű övezetben végzett minden telekalakítási és építési tevékenységhez a vízügyi hatóság engedélye szükséges.

- (3) Az állandó vízfolyások és állóvizek partjától (telekhatárától) számított 6,0 m szélességben karbantartás céljára szolgalmat kell biztosítani.

²² Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § j) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

ÉRTÉKVÉDELEM

Táj és természetvédelem

14. §²³

Régészeti védelem

15. §²⁴

Építészeti örökség védelem

16. §

- (1) Az építészeti örökség értékei országos, vagy helyi jelentőséggel bírhatnak.
- (2) ²⁵
- (3) ²⁶
- (4) Az építészeti örökség helyi védelmének tárgyát azok az értékek képezik, amelyeket jelen szabályzat **3. számú melléklete**²⁷, illetve az Önkormányzat rendelete településtörténeti, helyi építészeti, néprajzi, vagy termeléstörténeti értéke miatt védendőnek minősít, továbbá amely országos védelemre nyert felterjesztést – a védelemről szóló határozat meghozataláig.
- (5) A helyi egyedi védelem kiterjedhet az építmény teljes külső megjelenésére (H₁), vagy az építmény valamely részértékére (H₂).
- (6) Az egyedileg védett építmények jegyzékét és a védett elemek leírását, illetve a felújításkor, vagy átalakításkor végrehajtandó módosítást a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A szabályozási tervben jelölt helyi értékvédelmi területen az általános érvényű szabályokon kívül még az alábbiakat kell betartani.
 - a) A területen belül a telekstruktúra nem változtatható meg, a szabályozási tervlapon jelölt változtatások kivételével
 - b) Az új épületek, vagy épületbővítések helyét, tömegét és annak arányait az épület környezetében lévő, hagyományosan kialakult fésűs vagy hajlított beépítési formához kell igazítani, amit az engedélyezési dokumentációban a második szomszédot is bemutató utcaképpel, vagy fotómontázssal kell igazolni.
 - c) Az épületeket magastetővel kell ellátni, a tető lejtésszögét 37-45° között kell megválasztani. A hajlított ház utcai szárnyát kivéve, az épület, épületszárny, illetve a ráépített tető szélessége nem haladhatja meg a 7,0 m-t, a gerincmagassága pedig a 8,0 m-t.

²³ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § k) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

²⁴ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § k) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

²⁵ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § l) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

²⁶ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § l) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

²⁷ Szövegrészét módosította a 9/2017. (V.25.) Ör. 5.§-a. Hatályos 2017. június 9-től.

- d) Az épületek tetőhéjalásához cserepet kell használni, a homlokzati kialakításuk simított vakolattal, a gazdasági épületeknél ezen kívül telihézagolt nyerstéglával is történhet.
 - e) A homlokzat színezését a területen lévő védett épületekkel összhangban az elsőfokú építési hatóság döntése szerint kell elvégezni.
 - f) Nem helyezhető el homlokzaton égéstermék kivezető, vagy mesterséges szellőzés kültéri egysége.
 - g) Nem létesíthető fém kémény.
 - h) Nem létesíthető a tető síkjából kiugró tetőablak.
 - i) ²⁸
 - j) ²⁹
 - k) Az utcai homlokzaton erkély vagy loggia nem létesíthető
 - l) ³⁰
- (8) Védett építmény bontására a védettség megszüntetését követően kerülhet sor.
- (9) ³¹

KÖRNYEZETVÉDELEM

Általános követelmények

17. §³²

Környezetterhelési határértékek

18. §³³

Speciális eljárási szabályok

19. §³⁴

ZÖLDFELÜLETEK

20. §

- (1) A telek területének burkolatlan és be nem épített részét zöldfelületként kell kialakítani.
- (2) ³⁵
- (3) ³⁶

²⁸ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § m) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

²⁹ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § m) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

³⁰ Hatályon kívül helyezte a 3/2009. (III. 27.) Ör. 8. §-a. Hatályát veszítette 2009. április 11-én.

³¹ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § n) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

³² Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § o) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

³³ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § o) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

³⁴ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § o) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

³⁵ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § p) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

³⁶ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § p) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

- (4) A telkek beépítése során a beépítésre és burkolásra nem kerülő területek zöldfelületeit is ki kell alakítani az építéssel egyidőben.
- (5) A növények telekhatártól való minimális telepítési távolsága:
 - a.) sövény, cserje esetén: 1,0 méter
 - b.) fa esetén:
 - külterületen a fa teljes kifejletkor várható koronaátmérőjének 2/3 része
 - belterületen a fa teljes kifejletkor várható koronaátmérőjének 1/3 része
 - c.) erősen sarjadzó tövű cserje esetén: 2,0 méter
- (6) Gyalogos, kerékpáros és gépkocsi közlekedési nyomvonalak mellett, valamint a településképileg értékes látványok irányában, legalább 2,20 m törzsmagasságú, lehetőleg 2-szer iskolázott sorfa minőségű faiskolai anyag telepíthető.
- (7) Fasoroknál a telepítési tőtávolság, és az épületek utcai homlokzatától való telepítési távolság a 20 éves korban várható lombkorona-átmérő méretének legalább a 2/3-a.
- (8) A telekre előírt zöldfelület legalább 1/3-át egybefüggően kell kialakítani.

GÉPJÁRMŰVEK ELHELYEZÉSE

21. §³⁷

KÖZMŰVESÍTÉS HÍRKÖZLÉS

22. §

- (1) A beépítésre szánt területen elégséges oltóvizet, a szennyvízcsatorna-hálózat kiépülését követően a csatorna-hálózatra történő rákötést kell az építés feltételeként megkövetelni.
- (2) **³⁸Önálló távközlési antennatorony, szélerőmű a 218 -as helyrajzi számú telek kivételével nem helyezhető el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető belterületen, a szabályozási tervben jelölt helyi védelem alatt álló természeti, régészeti érdekű területen és műemléki környezetben, kertes mezőgazdasági területen, valamint e területek 50 m-es környezetében.**
- (3) Légvezeték és oszloptrafó nem helyezhető el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető, műemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen.
- (4) Nagy- és közép feszültségű elektromos vezeték beépítésre szánt területen, országos és helyi jelentőségű természetvédelmi területen légvezetékként nem helyezhető el, nem fejleszthető, nem korszerűsíthető.
- (5) Gázvezeték, gázmérő, nyomásszabályozó, fém kémény, füstkivezető nyílás az épületek utcai homlokzatán nem helyezhetők el.
- (6) **³⁹A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen csapadékvizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell.**

³⁷ Hatályon kívül helyezte a 3/2009. (III. 27.) Ör. 9. §-a. Hatályát veszítette 2009. április 11-én.

³⁸ Módosította a 9/2017. (V.25.) Ör. 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. június 9-től.

³⁹ Beiktatta a 9/2017. (V.25.) Ör. 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. június 9-től.

TELEKALAKÍTÁS

23. §⁴⁰

BELTERÜLET LEHATÁROLÁSA

24. §

- (1) A belterület határát a szabályozási terv jelöli.
- (2) A rendezési tervi célok megvalósítása érdekében a beépítésre szánt területek, a település fejlődése által megkívánt ütemben, belterületbe vonhatók.

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

25. §

- (1) A településkép javítása érdekében helyrehozatali kötelezettség rendelhető el a helyi értékvédelmi és a településképileg jelentős területen.
- (2) Településrendezési kötelezés: az építési telkeken lévő utcai épület bontását követő 3 éven belül a telek beépítését meg kell kezdeni.
- (3) A településrendezési célok megvalósítása érdekében a következő sajátos jogintézmények rendelhetők el: elővásárlási jog, helyi közút céljára történő lejegyzés, útéptési és közművesítési hozzájárulás, településrendezési kötelezések.


ZÁRÓ RENDELKEZÉS

26. §

- (1) A rendelet kihirdetését követő 30-ik napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően folyamatba tett ügyekben kell alkalmazni.




Grätz Érika
polgármester



Dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:

A módosított szerkezet kihirdetve Nagypál Községben 2017. május 25. napján.



Dr. Tóth Sándor
jegyző

⁴⁰ Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V.25.) Ör. 8. § r) pontja. Hatályát veszítette 2017. június 9-én.

2. ⁴¹melléklet Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2004. (IV.28.) önkormányzati rendeletéhez: Az egyes övezetek övezeti paraméterei

	A	B	C	D	E	F	G
	övezet jele	beépítési módja	legkisebb telekterület (m ²)	legkisebb telekszélessége (m)	legnagyobb beépítettség (%)	legkisebb zöldfelületi aránya (%)	legnagyobb építménymagassága (m)
1.	Lf-1	O, K	1200 (K)	18 (12)	30	40	4,5
2.	Lf-2	K	500 (K)	16 (12)	30	40	4,5
3.	Lf-3	O	600	20	30	40	4,5
4.	Ki	SZ, K	1200	20 (14)	30	40	7,5
5.	Kt	SZ	2000	30	10	40	7,5 (K)
6.	Ks	SZ	2000	30	10	40	12,0
7.	Má	SZ	10000	50	3	—	7,5
8.	Mke	K	1500 (720)	20 (14)	3	—	3,5
9.	Mko	SZ	10000	50	1,5	—	4,5

⁴¹ Módosította a 9/2017. (V.25.) Ör. 7. §-a. Hatályos 2017. június 9-től.

1. FÜGGELÉK: jogszabályi hivatkozások

ⁱ Jóváhagyáskor a 66/1999. FVM rendeletet, jelenleg hatályon kívül

2. FÜGGELÉK: A műemléki környezet és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Műemléki környezet: HRSZ 124, 125, 126, 127, 129, 143, 156, 157, 155, 158, 154, 159, 153, 252, 253, 254, 251, 258, 257, 255, 249, 250, 258, 257, 255, 249, 250,

Régészeti lelőhely: HRSZ: 028/3, 028/2, 028/5, 015/2, 015/3, 016, 019/2,